

Sensor de glicose no SUS entra em consulta pública; veja como participar!

Category: BRASIL, GERAL, SAÚDE

escrito por Alice Ketllen | 31 de julho de 2026



A incorporação do sensor de glicose para pessoas com diabetes tipo 1 no Sistema Único de Saúde (SUS) entrou em uma nova etapa nesta semana, com a abertura da Consulta Pública nº 63/2026 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores e entidades podem enviar contribuições até o dia 17 de agosto de 2026.

A participação pode ser feita pelo portal de consultas públicas com uma conta gov.br. Antes de registrar a manifestação, a Conitec recomenda a leitura do Relatório Técnico ou do Relatório para a Sociedade, documentos que apresentam a análise da tecnologia e as informações em linguagem mais acessível.

A consulta foi aberta após a Conitec apresentar um parecer preliminar desfavorável à incorporação do monitoramento contínuo da glicose em tempo real (rt-CGM). A decisão inicial, registrada durante a 153ª Reunião Ordinária da comissão, realizada no último dia 03 de julho, indica uma recomendação contrária ao fornecimento da tecnologia pelo SUS, mas ainda não representa o resultado definitivo.

O processo prevê que as contribuições recebidas durante a

consulta pública sejam analisadas antes da decisão final. Durante esse período, pacientes, sociedades médicas, especialistas e entidades poderão apresentar estudos científicos, dados técnicos e relatos de experiência que podem influenciar a avaliação da Conitec e a recomendação encaminhada ao Ministério da Saúde.

Sensores ajudam no controle da diabetes, mas acesso ainda é desigual

Os sensores de glicose permitem acompanhar os níveis de glicemia continuamente, durante o dia e a noite, sem a necessidade de diversas medições com sangue ao longo da rotina. Entre os benefícios associados ao uso da tecnologia estão a redução de episódios de hipoglicemia, o aumento do tempo na faixa adequada de glicose, melhora da hemoglobina glicada (HbA1c), maior segurança durante o sono e mais qualidade de vida para pacientes e familiares.

Apesar de ainda não existir uma política nacional para distribuição dos sensores pelo SUS, alguns estados e mais de 50 municípios já oferecem o dispositivo por meio de programas próprios. Os critérios variam conforme a região e podem incluir crianças, adolescentes, gestantes, pessoas com histórico de hipoglicemias graves ou pacientes com dificuldade de controle glicêmico. Além disso, o financiamento também depende de iniciativas locais, como recursos municipais, estaduais e emendas parlamentares.

Caso a recomendação final da Conitec seja favorável, a tecnologia ainda precisará passar por outras etapas antes de chegar a todos os pacientes. O Ministério da Saúde poderá criar uma política nacional, com definição de critérios de indicação, público elegível, distribuição e financiamento. Até o momento, o acesso permanece condicionado ao local onde a

pessoa mora.

Para participar da consulta pública, o cidadão deve acessar a página da Consulta Pública nº 63/2026, fazer login com a conta gov.br, responder às perguntas disponíveis e enviar sua contribuição até o dia 17 de agosto. A sessão permanece ativa por 30 minutos e caso apareça a mensagem de manutenção do sistema, a orientação é atualizar a página pressionando F5.

Fonte: **Portal Um diabético** e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso 31/07/2026/16:19:09

O formato de distribuição de notícias do [Jornal Folha do Progresso](#) pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a [receber as notícias](#) do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

- [Clique aqui e nos siga no X](#)
- [Clica aqui e siga nosso Instagram](#)
- [Clique aqui e siga nossa página no Facebook](#)
- [Clique aqui e acesse o nosso canal no WhatsApp](#)
- [Clique aqui e acesse a comunidade do Jornal Folha do Progresso](#)

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP

(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp [\(93\) 98404 6835](tel:93984046835)– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: [-93- 984046835](tel:93984046835) (Claro)
- Site: www.folhadoprogresso.com.br e-
mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com